


FENIX NTM™

● ARA



FENIX NTM™  
NANOTECH MATT MATERIAL  
FOR INTERIOR DESIGN.  
MADE IN ITALY.

# OPEN YOUR MIND AND CREATE SURFACES FOR NEW THOUGHTS.

FENIX NTM™ è un materiale innovativo di Arpa Industriale creato per l'interior design, adatto ad applicazioni sia verticali sia orizzontali.

La parte esteriore di FENIX NTM è ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie ed è caratterizzata da una superficie decorativa trattata con resine di nuova generazione frutto della ricerca di Arpa. FENIX NTM è adatto a molteplici applicazioni tipiche dell'interior design: cucine, hospitality, healthcare, bagni, elementi di arredo (tavoli, librerie, partizioni, sedie, ecc.).

FENIX NTM™ ist ein bahnbrechendes Material kreiert von Arpa speziell für den Einsatz im Interiorbereich. Es ist sowohl für vertikale als auch horizontale Applikationen geeignet. Die dekorative Oberfläche wird durch eine spezielle Nanotechnologie veredelt. Eine neue Generation von Harzen wurde hierfür von Arpa entwickelt. FENIX NTM eignet sich für die vielseitigsten Anwendungen im Innenbereich: Küche, Sanitär, Bad und Möbel (Tische, Regale, Abtrennungen, Stühle u.v.m.).

FENIX NTM™ est un produit innovant créé par Arpa Industriale pour des applications intérieures design. Il est parfaitement adapté aux applications verticales et horizontales. La surface décorative de FENIX NTM est obtenue par l'utilisation de la nanotechnologie combinée à des résines de nouvelle génération développées grâce à la recherche d'Arpa Industriale. FENIX NTM est recommandé pour de nombreuses applications de design intérieur telles que cuisines, hôtellerie, hôpitaux, salles de bains, mobilier (tables, bibliothèques, cloisons, chaises, etc.).

FENIX NTM™ es un material innovador creado para aplicaciones de diseño de interior por Arpa Industriale, adecuado para aplicaciones tanto verticales como horizontales.

La superficie exterior de FENIX NTM se obtiene con la aplicación de la nanotecnología y se caracteriza por una superficie decorativa tratada con resinas de nueva generación resultado de la investigación de Arpa Industriale. FENIX NTM es adecuado para múltiples aplicaciones del diseño de interior: cocina, hostelería, sanidad, baños, muebles (mesas, estanterías, tabiques, sillas, etc.).

**DECORS**

# COLORSINTESI

ARA

0030



Bianco Alaska

0717




Castoro Ottawa

0718



Grigio Londra



## **FEATURES**

**LOW LIGHT REFLECTIVITY, EXTREMELY MATT SURFACE  
ANTI-FINGERPRINT  
THERMAL HEALING OF MICROSCRATCHES  
SOFT TOUCH**



Bassa riflessione della luce, superficie estremamente opaca  
Anti-impronta  
Riparabilità termica dei micrograffi  
Morbidezza al tatto

Faible réflectivité, surface extrêmement mate  
Aucune trace de doigts  
Réparation thermique des micro-rayures  
Toucher soyeux

Geringe Lichtreflexion, extrem matte Oberfläche  
Keine Fingerabdrücke  
Thermische Bearbeitung von Kratzern möglich  
Weicher Touch

Reflectancia mínima de la luz, superficie extremadamente mate  
Anti-huella digital  
Reparabilidad térmica de microarañazos  
Suave al tacto



**Resistance to scratches and abrasion**

Resistenza ai graffi e all'abrasione  
Résistance aux rayures et à l'abrasion  
Resistent gegen Kratzer und Abrieb  
Resistencia a los arañazos y a la abrasión



**Enhanced anti-bacterial properties**

Alta attività di abbattimento della carica batterica  
Propriétés antibactériennes renforcées  
Verbesserte antibakterielle Eigenschaften  
Propiedad anti-bacterias reforzada



**Hygienic**

Igienico  
Hygiène  
Hygienisch  
Higiénico



**Suitable for contact with food**

Idoneo al contatto con gli alimenti  
Agréé pour le contact alimentaire  
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln  
Apto para el contacto con alimentos



**Easy to clean**

Facile da pulire  
Facilité d'entretien  
Einfach zu Reinigen  
Fácil de limpiar



**Mold-resistant**

Antimuffa  
Résistance aux moisissures  
Schimmelsicher  
Antioxidante libre de moho



**Antistatic**

Antistatico  
Antistatique  
Antistatisch  
Antiestático



**Hydro-repellent**

Idrorepellente  
Imperméable  
Wasserabweisend  
Hidrófugo

**Dimensional stability even at high temperature changes**

Stabilità dimensionale in presenza di elevata variazione termica  
Stabilité dimensionnelle même en cas de grande variation thermique  
Hohe dimensionale Stabilität auch bei großen Temperaturschwankungen  
Estabilidad dimensional en caso de elevada variación térmica

**Resistance to impact**

Resistenza all'urto  
Résistance aux chocs  
Schlagfest  
Resistencia al impacto

**Lightfastness**

Stabilità alla luce  
Résistance à la lumière  
Lichtecht  
Estabilidad a la luz

**Resistance to dry heat**

Resistenza al calore secco  
Résistance à la chaleur sèche  
Resistant gegen trockene Hitze  
Resistencia al calor seco

**Excellent intensity and colour depth**

Eccellente intensità e profondità del colore  
Profondeur et intensité des couleurs  
Exzellente Farbtiefe und dekorativer Ausdruck  
Excelente intensidad y profundidad del color

**Rub resistance**

Resistenza allo strofinamento  
Résistance au frottement  
Wischfest  
Resistente a la fricción regular

**High resistance to acid solvents and household reagents**

Elevata resistenza a solventi acidi e ai reagenti di uso domestico  
Grande résistance aux solvants et nettoyants ménagers  
Resistant gegen säurehaltige und alle haushaltsüblichen Reiniger  
Alta resistencia a disolventes ácidos y reactivos para uso doméstico

**Self-supporting (only for 10 and 12 mm)**

Autoportante (solo per gli spessori 10 e 12 mm)  
Autoportant (uniquement en 10 et 12 mm)  
Selbsttragend (in den Stärken 10 und 12 mm)  
Autoportante (únicamente en 10 y 12 mm)

# KITCHEN HOSPITALITY HEALTHCARE BATHROOM FURNITURE

Cucina  
Hospitality  
Healthcare  
Bagno  
Arredamento  
Küche  
Bewirtung  
Gesundheitswesen  
Bad- und Sanitärbereich  
Möbel

Cuisines  
Hotels et restaurants  
Santé  
Salles de bain  
Mobilier  
Cocina  
Hostelería  
Sector sanitario  
Baño  
Mobiliario

## MATT AND SOFT TOUCH SURFACE

Thanks to the use of last generation thermoplastic resins, FENIX NTM's surface is extremely closed.

The irregular surface topography has as a result a very low light reflectivity (a surface specular reflectance of 1,5 at 60°) and the soft touch effect.

Grazie all'uso di resine termoplastiche di ultima generazione, la superficie di FENIX NTM risulta essere estremamente chiusa.

La topografia irregolare della superficie ha come risultato una bassa riflessione della luce (valore di riflessione speculare: 1,5 a 60°) e l'effetto soft touch.

Grâce à l'utilisation de résines thermoplastiques de dernière génération, la surface de FENIX NTM est extrêmement fermée.


La topographie irrégulière a comme résultat une très faible réflectivité de la lumière (réflectance de la surface : 1,5 à 60°) et le toucher soyeux.

Dank einer neuen Generation thermoplastischer Harze bietet FENIX NTM eine extrem geschlossene Oberfläche und eine besonders weiche Haptik. Die unebene Oberfläche im Nanobereich sorgt zudem für eine besonders geringe Lichtreflexion (1,5 bei einem Winkel von 60 Grad).


Gracias a la utilización de resinas termoplásticas de última generación, la superficie de FENIX NTM es extremadamente densa.

Su topografía irregular resulta en una reflectancia mínima de la luz (reflectancia espectral de superficie: 1,5 a 60°) y un efecto suave al tacto.


50X Tilted view




250X Tilted view



1000X Tilted view



2500X Tilted view



**FENIX** NTM™

Core

□ mm

4200  
1600

|| mm

0.9  
1850

1.2\*

10

12

Single  
SidedDouble  
Sided

<b>0030</b>	Bianco Alaska	Black	KN	•	•		•	•	•
		Brown	STD	•		•			•
		White	0249	•		•		•	
		White	0249	•			•		•
<b>0717</b>	Castoro Ottawa	Black	KN	•	•		•	•	•
		Brown	STD	•		•			•
		Brown	0576	•		•			•
<b>0718</b>	Grigio Londra	Black	KN	•	•		•	•	•
		Brown	STD	•		•			•
		Grey	KGS	•					•

\* Multicolor Evolution with matched colour core / Multicolor Evolution con cuore a tema / Multicolor Evolution avec cœur coloré / Multicolor Evolution mit passenden Kernlagen zum Oberflächendekor / Multicolor Evolution con núcleo de color similar al de la superficie.

# OVER 50 YEARS OF RESEARCH, TECHNOLOGY AND INNOVATION.

Since 1954 Arpa Industriale has been designing and manufacturing panels with very high quality HPL technology for the most diverse applications: from architecture to interior design, from healthcare to shipyards, from transport to hospitality, from retail to kitchens.

Dal 1954, Arpa progetta e produce pannelli con tecnologia HPL di alta qualità per le più svariate destinazioni d'uso: dall'architettura al design d'interni, dall'health care alla cantieristica navale, dal trasporto all'hospitality, dal retail al kitchen.

Seit 1954 fertigt und entwickelt Arpa Industriale hochwertige HPL- und Vollkernplatten für die Innenanwendung: von der Küche bis zu medizinischen Bereichen, im Laden- und Messegelände, im Schiffsbau und in Sanitärbereichen, im Gastro- und Hotelbereich - vielfältigste Anwendungen für Objekt und Architektur.

Depuis 1954, Arpa Industriale conçoit et fabrique des panneaux HPL haut de gamme pour les applications les plus diverses : des projets architecturaux aux agencements intérieurs, des établissements médicaux aux chantiers navals, du transport à l'hôtellerie, des boutiques aux cuisines.

Desde 1954, Arpa Industriale diseña y fabrica paneles HPL con tecnología de la más alta calidad para los más diversos usos y aplicaciones: en arquitectura y diseño de interiores, para astilleros, cocinas, para los sectores sanitario, de hotelería y turismo, de transportes, de venta al por menor...

## **DISCLAIMER**

The disclaimer that follows is a summary of the applicable full disclaimer (which can be found on [arpaindustriale.com](http://arpaindustriale.com)). The information provided by Arpa Industriale S.p.A. ("Arpa") in this document is solely indicative. Arpa is unable to warrant the accuracy and completeness of this information. No rights can be derived from the information provided; the use of the information is at the other party's risk and responsibility. This document does not guarantee any properties of Arpa's products. Arpa does not warrant that the information in this document is suitable for the purpose for which it is consulted by the other party. The document does not contain any design, structural calculation, estimate or other warranty or representation that customers and third parties may rely on. Colours used in Arpa's communications (including but not limited to printed matter) and in samples of Arpa's products may differ from the colours of the Arpa's products to be supplied. Arpa's products and samples are produced within the specified colour tolerances and the colours (of production batches) may differ, even if the same colour is used. The viewing angle also influences the colour perception. Customers and third parties must have a professional adviser inform them about (the suitability of) the Arpa's products for all desired applications and about applicable laws and regulations. Arpa reserves the right to change (the specifications for) its products without prior notice. To the maximum extent permitted under the applicable law, Arpa is not liable (neither contractual nor non-contractual) for any damage arising from or related to the use of this document, except if and to the extent that such damage is the result of wilful misconduct or gross negligence on the part of Arpa and/or its management. All oral and written statements, offers, quotations, sales, supplies, deliveries and/or agreements and all related activities of Arpa are governed by the General Terms and Conditions of Arpa Industriale S.p.A. All oral and written statements, offers, quotations, sales, supplies, deliveries and/or agreements and all related work of Arpa USA, Inc. ("Arpa USA") are governed by the Arpa USA General Terms and Conditions of Sale. All intellectual property rights and other rights regarding the content of this document (including logos, text and photographs) are owned by Arpa and/or its licensors.



made in Italy by Arpa Industriale

Arpa Industriale S.p.A.  
Via Piumati, 91  
12042 Bra (CN) - Italy  
Tel. +39 0172 436111  
Fax +39 0172 431151  
E-mail: [arpa@arpaindustriale.com](mailto:arpa@arpaindustriale.com)  
[export@arpaindustriale.com](mailto:export@arpaindustriale.com)