MANUTENZIONE E PULIZIA

La superficie di FENIX NTM è ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie ed è trattata con resine termoplastiche di ultima generazione, frutto della ricerca di Arpa Industriale. Grazie alle tecnologie impiegate, FENIX NTM - oltre alle sue principali caratteristiche di opacità, anti impronta, morbidezza al tatto e riparabilità dei micrograffi - si contraddistingue per proprietà specifiche che agevolano i normali processi di pulitura e non richiedono particolari manutenzioni di questo materiale innovativo: estrema facilità di pulizia, alto abbattimento della carica batterica e proprietà antimuffa, grande resistenza allo strofinamento, ai graffi e all'abrasione, così come ai solventi acidi e ai reagenti di uso domestico.

Manutenzione ordinaria
La superficie di FENIX NTM deve essere pulita con regolarità ma non richiede una manutenzione particolare: è sufficiente un panno umido, con acqua calda o detergenti. Sono ben tollerati tutti i normali prodotti detergenti o disinfettanti domestici. È consigliabile l'uso di una spugna in schiuma melamminica, conosciuta anche come gomma magica, per la normale pulizia e manutenzione della superficie.

Manutenzione straordinaria
In presenza di tracce di sporco non rimovibili con normali detergenti domestici, a causa della topografia irregolare della superficie di FENIX NTM e la sua estrema chiusura, consigliamo per la pulizia l'utilizzo di solventi aromatici non aggressivi (acetone). In caso di presenza di micrograffi, si prega di seguire le istruzioni per la riparazione della superficie riportate nelle schede specifiche.

Consigli per la pulizia della superficie di FENIX NTM
Nella tabella che segue sono indicati i prodotti e i metodi di pulizia più idonei ai diversi tipi di sporco.

Natura dello sporco	Prodotto di pulizia consigliato
Sciroppo, succo di frutta, marmellata, liquori, latte, tè, caffè, vino, sapone, inchiostro	Acqua con una spugna
Grassi animali e vegetali, salse, sangue secco, vino e liquori secchi, uova	Acqua fredda con sapone o detergente domestico con una spugna
Nero fumo, gelatina, colle vegetali e viniliche, residui organici, gomma arabica	Acqua calda con sapone o detergente domestico con una spugna
Lacche per capelli, oli vegetali, biro e pennarelli, cera, fondo tinta e ciprie grasse, aloni residui di solventi	MEK - alcool - acetone con panno di cotone
Smalti per unghie, spruzzi di lacche, olio di lino	Acetone con panno di cotone
Pitture sintetiche a olio	Trielina solvente alla nitro con panno di cotone
Colle neopreniche	Tricoloroetano con panno di cotone
Tracce di silicone	Raschietti di legno o plastica, facendo molta attenzione a non graffiare la superficie
Residui di calcare	Detergenti che contengono basse percentuali di acido citrico o acetico (max. 10%)

Precauzioni generali
Per ottenere i migliori risultati nella pulizia di FENIX NTM, è sempre bene ricordare alcune precauzioni:
- benché molto resistente, la superficie di FENIX NTM non deve comunque mai essere trattata con prodotti contenenti sostanze abrasive, spugne abrasive o strumenti non adatti, come carta vetrata o paglietta;
- sono da evitare prodotti con forte contenuto acido o molto alcalini perché potrebbero macchiare la superficie;
- quando si usano solventi, il panno utilizzato deve essere perfettamente pulito in modo da non lasciare aloni sulla superficie di FENIX NTM. Gli eventuali segni possono comunque essere rimossi sciacquando con acqua calda e asciugando;
- evitare i lucidanti per mobili e, in genere, i detergenti contenenti cere perché sulla superficie compatta di FENIX NTM tendono a formare uno strato appiccicoso a cui aderisce lo sporco.

FENIX NTM è un materiale per l'interior design con caratteristiche superficiali all'avanguardia.

FENIX NTM®

NANOTECH MATT MATERIAL FOR INTERIOR DESIGN
Riparabilità termica dei micrograffi

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE. FERRO DA STIRO.



FENIX NTM è un materiale per l’interior design con caratteristiche superficiali all’avanguardia.

Visiti **fenixntm.com** per scoprire tutte le proprietà.

made in Italy by Arpa Industriale

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE. SPUGNA DI SCHIUMA MELAMMINICA.







FENIX NTM è un materiale per l'interior design con caratteristiche superficiali all'avanguardia.